



**Public Health**  
**Schools Department**  
Office of School Health

Cheryl Lawrence, MD, FAAP  
Medical Director

أغسطس/ آب، 2025

السيدة(ة) الوالدة(ة) أو ولي(ة) الأمر،

Office of School Health  
30-30 47th Ave.  
Long Island City, NY 11101

لقد قامت بلدية مدينة نيويورك بتحديث متطلبات اللقاح للمدارس للعام الدراسي 2025-2026. تجد مع هذا الخطاب قائمة بمتطلبات اللقاحات للعام الدراسي 2025-2026. تحمي اللقاحات الأطفال من الإصابة بالأمراض ومن نشرها، وهي مطلوبة للأطفال كي يداوموا في المدرسة. قبل بدء العام الدراسي، يجب عليك تقديم إثبات على حصول طفلك على اللقاحات أو نتائج اختبارات الدم التي تُظهر وجود مناعة لدى طفلك إذا كان يداوم في برامج رعاية الأطفال أو في المدرسة.

**يجب أن يستوفي جميع الأطفال في برنامج رعاية الأطفال حتى الصف 12** متطلبات اللقاحات الخاصة بالدفترية، والتيتانوس، والسعال الديكي (DTaP)؛ وفيروس شلل الأطفال (IPV أو OPV، لكن لا يتم احتساب لقاح شلل الأطفال (OPV) إذا تم تلقيه بعد 1 أبريل/ نيسان، 2016)؛ والحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (MMR)؛ والجديري المائي/ الحماق، والإنتهاب الكبدي الوبائي من النوع ب (hepatitis B).

كما يجب أيضاً أن يستوفي الأطفال بعمر أقل من 5 سنوات المسجلين في برنامج رعاية الأطفال أو في برنامج صف ما قبل الروضة متطلبات اللقاحات للإنفلونزا (نزلات البرد) (بحلول يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول، 2025، ويُفضّل أن يكون ذلك حال توفر اللقاح في أوائل الخريف) ولقاح الأنفلونزا التنزلية من النوع ب (Hib) ولقاح المكورات الرئوية المتقارنة (PCV).

يجب أن يستوفي الأطفال في الصفوف من الصف 6 حتى الصف 12 متطلبات الجرعة التنشيطية لمرض التيتانوس، والدفترية، والسعال الديكي (Tdap) ولقاح المكورات السحائية المتقارنة (MenACWY).

إنّ اختبارات الدم التي تُظهر المناعة ضد مرض الحصبة الألمانية (MMR)، أو الحماق أو التهاب الكبد من النوع (ب) تستوفي أيضاً المتطلبات (اختبار المناعة ضد مرض شلل الأطفال مقبول فقط في حال تم إجراء الفحص المخبري لجميع الأنواع المعتادة، 1، 2، و3 قبل شهر سبتمبر/ أيلول، 2019).

فم بتخصيص الوقت هذا الصيف لمراجعة سجل لقاحات طفلك مع مقدم(ة) الرعاية الطبية الخاص به. يمكن لمقدم(ة) الرعاية الصحية الخاص بطفلك إعلامك ما إذا كان من المطلوب حصول طفلك على جرعات إضافية من لقاح أو أكثر كي يتمكن طفلك من المداومة في برنامج رعاية الأطفال أو المدرسة.

**ملاحظة:** إذا حصل طفلك على جرعات من اللقاح قبل وصوله إلى الحد الأدنى من العمر (مبكراً جداً)، فن يتم احتساب تلك الجرعات ضمن عدد الجرعات المطلوبة.

إذا كانت لديك أسئلة حول هذه المتطلبات للعام الدراسي 2025-2026، اتصل بمركز رعاية الأطفال الخاص بك أو بالمكتب الإداري بالمدرسة.

مع خالص الاحترام والتقدير،

شيرلي لورانس/ Cheryl Lawrence، طبيبة، زميلة  
الجمعية الأمريكية لطب الأطفال (FAAP)  
مديرة طبية  
المكتب الصحي المدرسي

## هل طفلك مستعد للالتحاق ببرامج رعاية الأطفال أو المدرسة؟ تعرف على اللقاحات المطلوبة في مدينة نيويورك.

يجب على جميع التلاميذ من عمر شهرين إلى 18 عاماً في مدينة نيويورك الحصول على اللقاحات التالية للمداومة في برامج رعاية الأطفال أو المدرسة. نرجو مراجعة احتياجات اللقاحات الخاصة بطفلك بناء على مستوى صفه في هذا العام الدراسي. يوضح الجدول أدناه عدد الجرعات الصحيحة المطلوبة. إن عدد جرعات اللقاح التي يحتاجها طفلك قد تختلف حسب عمره والجرعات السابقة للقاح التي حصل عليها. قد يحتاج طفلك إلى لقاحات إضافية أو جرعات لقاح إذا كان يعاني من حالات صحية معينة أو إذا تم إعطاء جرعات سابقة في وقت مبكر جداً (غير مقبولة)؛ لا يتم احتساب لقاح شلل الأطفال (OPV) إذا تم تلقيه بعد 1 أبريل/ نيسان، 2016. إن اختبارات الدم التي تُظهر المناعة ضد مرض الحصبة، أو النكاف و الحصبة الألمانية، أو الحماق أو التهاب الكبد من النوع (ب) تستوفي أيضاً المتطلبات (تعتبر المناعة ضد شلل الأطفال مقبولة فقط إذا أظهر الاختبار المخبري مناعة ضد جميع الأنماط المصلية، 1، و2، و3، وتم إجراؤه قبل سبتمبر/ أيلول 2019).

اللقاحات	برامج رعاية الأطفال، أو برامج (Head Start)، أو دور الحضانة، أو برامج (3K)، أو صف ما قبل الروضة	الصفوف من الروضة إلى الصف 5	الصفوف من 6 إلى 11	الصف 12
الديفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي (DTaP)	أربع جرعات	أربع جرعات (أو ثلاث جرعات إذا تم الحصول على الجرعة الرابعة في عمر 4 سنوات أو أكثر) أو ثلاث جرعات فقط إذا كان عمر الطفل 7 سنوات أو أكثر وبدأت السلسلة في سن سنة واحدة أو أكثر	ثلاث جرعات	
الجرعة المنشطة للتيتانوس، والديفتيريا، والسعال الديكي (Tdap)			جرعة واحدة (مطلوبة في عمر 11 عاماً أو أكثر عند دخول الصفوف من الصف 6 إلى 12 وبالالتزام حتى عمر 11 عاماً)	
شلل الأطفال (IPV، أو OPV إذا كان قد تم تلقيه قبل 1 أبريل/ نيسان، 2016)	ثلاث جرعات	أربع جرعات (أو ثلاث جرعات إذا تم الحصول على الجرعة الثالثة في عمر 4 سنوات أو أكثر)		
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)	جرعة واحدة	جرعتان اثنتان		
لقاح التهاب الكبد من النوع ب (Hepatitis B)	ثلاث جرعات	ثلاث جرعات (أو جرعتان اثنتان من لقاح التهاب الكبد من النوع ب (Hepatitis B) للكبار، (Recombivax HB)، إذا كان قد تم الحصول على الجرعات بفارق قدره أربعة أشهر على الأقل بين عمري 11 عاماً و15 عاماً)		
جدري الماء (الحماق)	جرعة واحدة	جرعتان اثنتان		
المكورات السحائية المتقارئة (MenACWY)			الصف 6: لا ينطبق الصفوف من 7 إلى 11: جرعة واحدة	الصف 12: جرعتان اثنتان (أو جرعة واحدة إذا كانت الجرعة الأولى قد تم تلقيها في عمر 16 عاماً أو أكثر)
لقاح المستدمية النزلية المتقارئة من النوع ب (Hib).	جرعة واحدة إلى أربع جرعات (اعتماداً على عمر الطفل والجرعات التي تلقاها مسبقاً).			
لقاح المكورات الرئوية (PCV)	جرعة واحدة إلى أربع جرعات (بناءً على عمر الطفل (ة) والجرعات التي تلقاها مسبقاً).			
الانفلونزا (نزلات البرد)	جرعة واحدة (الجرعة الثانية غير مطلوبة للحضور)			

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك إذا كان لديك أية أسئلة. للمزيد من المعلومات، اتصل برقم الهاتف 311 أو زُر [nyc.gov/health](http://nyc.gov/health) وابحث في لقاحات التلاميذ.



**Public Schools | Health Department**  
Office of School Health